TOKOV ELECTRIC

ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ







ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

СЕРИЯ PIXEL
ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ СКРЫТОГО МОНТАЖА

IP20/IP44

ПОЛИКАРБОНАТ

UV
УСТОЙЧИВОСТЬ К УЛЬТРАФИОЛЕТУ

ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ

Розетки и выключатели TOKOV ELECTRIC серии PIXEL – это универсальное решение для дома, офиса и других помещений. Ключевыми преимуществами изделий являются удобный монтаж, стильный дизайн, высокое качество материалов и широкий ассортимент. В серии представлены розетки и выключатели с классом защиты IP20 и IP44, телевизионные, телефонные, интернет- и USB-розетки, датчики движения и LED-подсветки, вывод кабеля и рамки от 1 до 5 мест. Изделия доступны в 6 цветах: белый, бежевый, карбон (черный матовый), алюминий, перламутр и айс (белый матовый).

- Корпус из поликарбоната устойчив к царапинам и ультрафиолету
- Цвета айс и карбон с soft-touch покрытием, приятным на ощупь
- Стыковка и выравнивание нескольких механизмов в ряд по принципу пазла
- Вертикальная и горизонтальная установка

РОЗЕТКИ IP20 СЕРИИ PIXEL



Артикул	Код РС	Наименование	Габаритные размеры (ШхВхГ), мм	Цвет	Количество мест	Заземление	Защитные шторки	Крышка
TKE-PX-R1-C01	1791363	Розетка одноместная, без заземления, механизм, белая	71×71×43	Белый	1	Нет	Нет	Нет
TKE-PX-R1-C02	1792236	Розетка одноместная, без заземления, механизм, бежевая	71×71×43	Бежевый	1	Нет	Нет	Нет
TKE-PX-R1-C03	1792265	Розетка одноместная, без заземления, механизм, алюминий	71×71×43	Алюминий	1	Нет	Нет	Нет
TKE-PX-R1-C04	1792294	Розетка одноместная, без заземления, механизм, перламутр	71×71×43	Перламутр	1	Нет	Нет	Нет
TKE-PX-R1-C14	1792323	Розетка одноместная, без заземления, механизм, карбон	71×71×43	Карбон	1	Нет	Нет	Нет
TKE-PX-R1-C34	1909862	Розетка одноместная, без заземления, механизм, айс	71×71×43	Айс	1	Нет	Нет	Нет
TKE-PX-R1F-C01	1791362	Розетка одноместная, без заземления, в сборе, белая	86×86×43	Белый	1	Нет	Нет	Нет
TKE-PX-R1F-C02	1792235	Розетка одноместная, без заземления, в сборе, бежевая	86×86×43	Бежевый	1	Нет	Нет	Нет
TKE-PX-R1F-C03	1792264	Розетка одноместная, без заземления, в сборе, алюминий	86×86×43	Алюминий	1	Нет	Нет	Нет
TKE-PX-R1F-C04	1792293	Розетка одноместная, без заземления, в сборе, перламутр	86×86×43	Перламутр	1	Нет	Нет	Нет
TKE-PX-R1F-C14	1792322	Розетка одноместная, без заземления, в сборе, карбон	86×86×43	Карбон	1	Нет	Нет	Нет
TKE-PX-R1F-C34	1909861	Розетка одноместная, без заземления, в сборе, айс	86×86×43	Айс	1	Нет	Нет	Нет
TKE-PX-R1FZSF-C01	1791366	Розетка одноместная, с заземлением, с защитными шторками, в сборе, белая	86×86×43	Белый	1	Есть	Есть	Нет
TKE-PX-R1FZSF-C02	1792239	Розетка одноместная, с заземлением, с защитными шторками, в сборе, бежевая	86×86×43	Бежевый	1	Есть	Есть	Нет
TKE-PX-R1FZSF-C03	1792268	Розетка одноместная, с заземлением, с защитными шторками, в сборе, алюминий	86×86×43	Алюминий	1	Есть	Есть	Нет
TKE-PX-R1FZSF-C04	1792297	Розетка одноместная, с заземлением, с защитными шторками, в сборе, перламутр	86×86×43	Перламутр	1	Есть	Есть	Нет
TKE-PX-R1FZSF-C14	1792326	Розетка одноместная, с заземлением, с защитными шторками, в сборе, карбон	86×86×43	Карбон	1	Есть	Есть	Нет
TKE-PX-R1FZSF-C34	1909865	Розетка одноместная, с заземлением, с защитными шторками, в сборе, айс	86×86×43	Айс	1	Есть	Есть	Нет
TKE-PX-R1SF-C01	1791364	Розетка одноместная, без заземления, с защитными шторками, механизм, белая	71×71×43	Белый	1	Нет	Есть	Нет
TKE-PX-R1SF-C02	1792237	Розетка одноместная, без заземления, с защитными шторками, механизм, бежевая	71×71×43	Бежевый	1	Нет	Есть	Нет
TKE-PX-R1SF-C03	1792266	Розетка одноместная, без заземления, с защитными шторками, механизм, алюминий	71×71×43	Алюминий	1	Нет	Есть	Нет

Артикул	Код РС	Наименование	Габаритные размеры (ШхВхГ), мм	Цвет	Количество мест	Заземление	Защитные шторки	Крышка
TKE-PX-R1SF-C04	1792295	Розетка одноместная, без заземления, с защитными шторками, механизм, перламутр	71×71×43	Перламутр	1	Нет	Есть	Нет
TKE-PX-R1SF-C14	1792324	Розетка одноместная, без заземления, с защитными шторками, механизм, карбон	71×71×43	Карбон	1	Нет	Есть	Нет
TKE-PX-R1SF-C34	1909863	Розетка одноместная, без заземления, с защитными шторками, механизм, айс	71×71×43	Айс	1	Нет	Есть	Нет
TKE-PX-R1Z-C01	1791365	Розетка одноместная, с заземлением механизм белая	71×71×43	Белый	1	Есть	Нет	Нет
TKE-PX-R1Z-C02	1792238	Розетка одноместная, с заземлением, механизм, бежевая	71×71×43	Бежевый	1	Есть	Нет	Нет
TKE-PX-R1Z-C03	1792267	Розетка одноместная, с заземлением, механизм, алюминий	71×71×43	Алюминий	1	Есть	Нет	Нет
TKE-PX-R1Z-C04	1792296	Розетка одноместная, с заземлением, механизм, перламутр	71×71×43	Перламутр	1	Есть	Нет	Нет
TKE-PX-R1Z-C14	1792325	Розетка одноместная, с заземлением, механизм, карбон	71×71×43	Карбон	1	Есть	Нет	Нет
TKE-PX-R1Z-C34	1909864	Розетка одноместная, с заземлением, механизм, айс	71×71×43	Айс	1	Есть	Нет	Нет
TKE-PX-R1ZSF-C01	1791367	Розетка одноместная, с заземлением, с защитными шторками, механизм, белая	71×71×43	Белый	1	Есть	Есть	Нет
TKE-PX-R1ZSF-C02	1792240	Розетка одноместная, с заземлением, с защитными шторками, механизм, бежевая	71×71×43	Бежевый	1	Есть	Есть	Нет
TKE-PX-R1ZSF-C03	1792269	Розетка одноместная, с заземлением, с защитными шторками, механизм, алюминий	71×71×43	Алюминий	1	Есть	Есть	Нет
TKE-PX-R1ZSF-C04	1792298	Розетка одноместная, с заземлением, с защитными шторками, механизм, перламутр	71×71×43	Перламутр	1	Есть	Есть	Нет
TKE-PX-R1ZSF-C14	1792327	Розетка одноместная, с заземлением, с защитными шторками, механизм, карбон	71×71×43	Карбон	1	Есть	Есть	Нет
TKE-PX-R1ZSF-C34	1909866	Розетка одноместная, с заземлением, с защитными шторками, механизм, айс	71×71×43	Айс	1	Есть	Есть	Нет
TKE-PX-R1ZSW1-C01	1791368	Розетка одноместная, с заземлением, с защитными шторками, с крышкой, механизм, белая	71×71×50	Белый	1	Есть	Есть	Есть
TKE-PX-R1ZSW1-C02	1792241	Розетка одноместная, с заземлением, с защитными шторками, с крышкой, механизм, бежевая	71×71×50	Бежевый	1	Есть	Есть	Есть
TKE-PX-R1ZSW1-C03	1792270	Розетка одноместная, с заземлением, с защитными шторками, с крышкой, механизм, алюминий	71×71×50	Алюминий	1	Есть	Есть	Есть
TKE-PX-R1ZSW1-C04	1792299	Розетка одноместная, с заземлением, с защитными шторками, с крышкой, механизм, перламутр	71×71×50	Перламутр	1	Есть	Есть	Есть
TKE-PX-R1ZSW1-C14	1792328	Розетка одноместная, с заземлением, с защитными шторками, с крышкой, механизм, карбон	71×71×50	Карбон	1	Есть	Есть	Есть
TKE-PX-R1ZSW1-C34	1909867	Розетка одноместная с заземлением, с защитными шторками, с крышкой, механизм, айс	71×71×50	Айс	1	Есть	Есть	Есть

Артикул	Код РС	Наименование	Габаритные размеры (ШхВхГ), мм	Цвет	Количество мест	Заземление	Защитные шторки	Крышка
TKE-PX-R2F-C01	1791369	Розетка двухместная, без заземления, в сборе, белая	115×85×43	Белый	2	Нет	Нет	Нет
TKE-PX-R2F-C02	1792242	Розетка двухместная, без заземления, в сборе, бежевая	115×85×43	Бежевый	2	Нет	Нет	Нет
TKE-PX-R2F-C03	1792271	Розетка двухместная, без заземления, в сборе, алюминий	115×85×43	Алюминий	2	Нет	Нет	Нет
TKE-PX-R2F-C04	1792300	Розетка двухместная, без заземления, в сборе, перламутр	115×85×43	Перламутр	2	Нет	Нет	Нет
TKE-PX-R2F-C14	1792329	Розетка двухместная, без заземления, в сборе, карбон	115×85×43	Карбон	2	Нет	Нет	Нет
TKE-PX-R2F-C34	1909868	Розетка двухместная, без заземления, в сборе, айс	115×85×43	Айс	2	Нет	Нет	Нет
TKE-PX-R2FZSF-C01	1791370	Розетка двухместная, с заземлением, с защитными шторками, в сборе, белая	115×85×52	Белый	2	Есть	Есть	Нет
TKE-PX-R2FZSF-C02	1792243	Розетка двухместная, с заземлением, с защитными шторками, в сборе, бежевая	115×85×52	Бежевый	2	Есть	Есть	Нет
TKE-PX-R2FZSF-C03	1792272	Розетка двухместная с заземлением, с защитными шторками, в сборе, алюминий	115×85×52	Алюминий	2	Есть	Есть	Нет
TKE-PX-R2FZSF-C04	1792301	Розетка двухместная с заземлением, с защитными шторками, в сборе, перламутр	115×85×52	Перламутр	2	Есть	Есть	Нет
TKE-PX-R2FZSF-C14	1792330	Розетка двухместная с заземлением, с защитными шторками, в сборе, карбон	115×85×52	Карбон	2	Есть	Есть	Нет
TKE-PX-R2FZSF-C34	1909869	Розетка двухместная с заземлением, с защитными шторками, в сборе, айс	115×85×52	Айс	2	Есть	Есть	Нет


РОЗЕТКИ ОДНОМЕСТНЫЕ IP44 С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ СЕРИИ PIXEL





Артикул	Код РС	Наименование	Габаритные размеры (ШхВхГ), мм	Цвет	Количество мест	Заземление	Защитные шторки	Крышка
TKE-PX-R1ZSW1-C01-IP44	2039519	Розетка одноместная IP44, с заземлением, с защитными шторками, с крышкой, механизм, белая	71×71×50	Белый	1	Есть	Есть	Есть
TKE-PX-R1ZSW1-C14-IP44	2039520	Розетка одноместная IP44, с заземлением, с защитными шторками, с крышкой, механизм, карбон	71×71×50	Карбон	1	Есть	Есть	Есть

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ IP20 СЕРИИ PIXEL




Артикул	Код РС	Наименование	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Цвет	Количество клавиш	Индикация
TKE-PX-V1-C01	1791354	Выключатель одноклавишный, механизм, белый	71×71×47	Белый	1	Нет
TKE-PX-V1-C02	1792227	Выключатель одноклавишный, механизм, бежевый	71×71×47	Бежевый	1	Нет
TKE-PX-V1-C03	1792256	Выключатель одноклавишный, механизм, алюминий	71×71×47	Алюминий	1	Нет
TKE-PX-V1-C04	1792285	Выключатель одноклавишный, механизм, перламутр	71×71×47	Перламутр	1	Нет
TKE-PX-V1-C14	1792314	Выключатель одноклавишный, механизм, карбон	71×71×47	Карбон	1	Нет
TKE-PX-V1-C34	1909853	Выключатель одноклавишный, механизм, айс	71×71×47	Айс	1	Нет
TKE-PX-V1F-C01	1791353	Выключатель одноклавишный, в сборе, белый	86×86×47	Белый	1	Нет
TKE-PX-V1F-C02	1792226	Выключатель одноклавишный, в сборе, бежевый	86×86×47	Бежевый	1	Нет
TKE-PX-V1F-C03	1792255	Выключатель одноклавишный, в сборе, алюминий	86×86×47	Алюминий	1	Нет
TKE-PX-V1F-C04	1792284	Выключатель одноклавишный, в сборе, перламутр	86×86×47	Перламутр	1	Нет
TKE-PX-V1F-C14	1792313	Выключатель одноклавишный, в сборе, карбон	86×86×47	Карбон	1	Нет
TKE-PX-V1F-C34	1909852	Выключатель одноклавишный, в сборе, айс	86×86×47	Айс	1	Нет
TKE-PX-V1I-C01	1791355	Выключатель одноклавишный, с индикатором, механизм, белый	71×71×47	Белый	1	Есть
TKE-PX-V1I-C02	1792228	Выключатель одноклавишный, с индикатором, механизм, бежевый	71×71×47	Бежевый	1	Есть
TKE-PX-V1I-C03	1792257	Выключатель одноклавишный, с индикатором, механизм, алюминий	71×71×47	Алюминий	1	Есть
TKE-PX-V1I-C04	1792286	Выключатель одноклавишный, с индикатором, механизм, перламутр	71×71×47	Перламутр	1	Есть
TKE-PX-V1I-C14	1792315	Выключатель одноклавишный, с индикатором, механизм, карбон	71×71×47	Карбон	1	Есть
TKE-PX-V1I-C34	1909854	Выключатель одноклавишный, с индикатором, механизм, айс	71×71×47	Айс	1	Есть
TKE-PX-V2-C01	1791357	Выключатель двухклавишный, механизм, белый	71×71×47	Белый	2	Нет
TKE-PX-V2-C02	1792230	Выключатель двухклавишный, механизм, бежевый	71×71×47	Бежевый	2	Нет
TKE-PX-V2-C03	1792259	Выключатель двухклавишный, механизм, алюминий	71×71×47	Алюминий	2	Нет
TKE-PX-V2-C04	1792288	Выключатель двухклавишный, механизм, перламутр	71×71×47	Перламутр	2	Нет
TKE-PX-V2-C14	1792317	Выключатель двухклавишный, механизм, карбон	71×71×47	Карбон	2	Нет
TKE-PX-V2-C34	1909856	Выключатель двухклавишный, механизм, айс	71×71×47	Айс	2	Нет
TKE-PX-V2F-C01	1791356	Выключатель двухклавишный, в сборе, белый	86×86×47	Белый	2	Нет

Артикул	Код РС	Наименование	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Цвет	Количество клавиш	Индикация
TKE-PX-V2F-C02	1792229	Выключатель двухклавишный, в сборе, бежевый	86×86×47	Бежевый	2	Нет
TKE-PX-V2F-C03	1792258	Выключатель двухклавишный, в сборе, алюминий	86×86×47	Алюминий	2	Нет
TKE-PX-V2F-C04	1792287	Выключатель двухклавишный, в сборе, перламутр	86×86×47	Перламутр	2	Нет
TKE-PX-V2F-C14	1792316	Выключатель двухклавишный, в сборе, карбон	86×86×47	Карбон	2	Нет
TKE-PX-V2F-C34	1909855	Выключатель двухклавишный, в сборе, айс	86×86×47	Айс	2	Нет
TKE-PX-V2I-C01	1791358	Выключатель двухклавишный, с индикатором, механизм, белый	71×71×47	Белый	2	Есть
TKE-PX-V2I-C02	1792231	Выключатель двухклавишный, с индикатором, механизм, бежевый	71×71×47	Бежевый	2	Есть
TKE-PX-V2I-C03	1792260	Выключатель двухклавишный, с индикатором, механизм, алюминий	71×71×47	Алюминий	2	Есть
TKE-PX-V2I-C04	1792289	Выключатель двухклавишный, с индикатором, механизм, перламутр	71×71×47	Перламутр	2	Есть
TKE-PX-V2I-C14	1792318	Выключатель двухклавишный, с индикатором, механизм, карбон	71×71×47	Карбон	2	Есть
TKE-PX-V2I-C34	1909857	Выключатель двухклавишный, с индикатором, механизм, айс	71×71×47	Айс	2	Есть
TKE-PX-V3-C01	1791359	Выключатель трёхклавишный, механизм, белый	71×71×47	Белый	3	Нет
TKE-PX-V3-C02	1792232	Выключатель трёхклавишный, механизм, бежевый	71×71×47	Бежевый	3	Нет
TKE-PX-V3-C03	1792261	Выключатель трёхклавишный, механизм, алюминий	71×71×47	Алюминий	3	Нет
TKE-PX-V3-C04	1792290	Выключатель трёхклавишный, механизм, перламутр	71×71×47	Перламутр	3	Нет
TKE-PX-V3-C14	1792319	Выключатель трёхклавишный, механизм, карбон	71×71×47	Карбон	3	Нет
TKE-PX-V3-C34	1909858	Выключатель трёхклавишный, механизм, айс	71×71×47	Айс	3	Нет
TKE-PX-P1-C01	1791360	Переключатель проходной одноклавишный, механизм, белый	71×71×47	Белый	1	Нет
TKE-PX-P1-C02	1792233	Переключатель проходной одноклавишный, механизм, бежевый	71×71×47	Бежевый	1	Нет
TKE-PX-P1-C03	1792262	Переключатель проходной одноклавишный, механизм, алюминий	71×71×47	Алюминий	1	Нет
TKE-PX-P1-C04	1792291	Переключатель проходной одноклавишный, механизм, перламутр	71×71×47	Перламутр	1	Нет
TKE-PX-P1-C14	1792320	Переключатель проходной одноклавишный, механизм, карбон	71×71×47	Карбон	1	Нет
TKE-PX-P1-C34	1909859	Переключатель проходной одноклавишный, механизм, айс	71×71×47	Айс	1	Нет
TKE-PX-P2-C01	1791361	Переключатель проходной двухклавишный, механизм, белый	71×71×47	Белый	2	Нет
TKE-PX-P2-C02	1792234	Переключатель проходной двухклавишный, механизм, бежевый	71×71×47	Бежевый	2	Нет
TKE-PX-P2-C03	1792263	Переключатель проходной двухклавишный, механизм, алюминий	71×71×47	Алюминий	2	Нет
TKE-PX-P2-C04	1792292	Переключатель проходной двухклавишный, механизм, перламутр	71×71×47	Перламутр	2	Нет
TKE-PX-P2-C14	1792321	Переключатель проходной двухклавишный, механизм, карбон	71×71×47	Карбон	2	Нет
TKE-PX-P2-C34	1909860	Переключатель проходной двухклавишный, механизм, айс	71×71×47	Айс	2	Нет
TKE-PX-P1R-C01	1993745	Переключатель перекрестный одноклавишный, механизм, белый	71×71×47	Белый	1	Нет

Артикул	Код РС	Наименование	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Цвет	Количество клавиш	Индикация
TKE-PX-P1R-C02	1993744	Переключатель перекрестный одноклавишный, механизм, бежевый	71×71×47	Бежевый	1	Нет
TKE-PX-P1R-C03	1993743	Переключатель перекрестный одноклавишный, механизм, алюминий	71×71×47	Алюминий	1	Нет
TKE-PX-P1R-C04	1993747	Переключатель перекрестный одноклавишный, механизм, перламутр	71×71×47	Перламутр	1	Нет
TKE-PX-P1R-C14	1993746	Переключатель перекрестный одноклавишный, механизм, карбон	71×71×47	Карбон	1	Нет
TKE-PX-P1R-C34	1993742	Переключатель перекрестный одноклавишный, механизм, айс	71×71×47	Айс	1	Нет

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ IP44 СЕРИИ PIXEL



Артикул	Код РС	Наименование	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Цвет	Количество клавиш	Индикация
TKE-PX-P1-C01-IP44	2039517	Переключатель проходной одноклавишный, IP44, механизм, белый	71×71×47	Белый	1	Нет
TKE-PX-P1-C14-IP44	2039518	Переключатель проходной одноклавишный, IP44, механизм, карбон	71×71×47	Карбон	1	Нет

РОЗЕТКИ ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ СЕРИИ PIXEL



Артикул	Код РС	Наименование	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Цвет	Частота	Потери при передачи сигнала, дБ
TKE-PX-A1C-C01	1791371	Розетка телевизионная, механизм, белая	71×71×40	Белый	5-862 МГц	1
TKE-PX-A1C-C02	1792244	Розетка телевизионная, механизм, бежевая	71×71×40	Бежевый	5-862 МГц	1
TKE-PX-A1C-C03	1792273	Розетка телевизионная, механизм, алюминий	71×71×40	Алюминий	5-862 МГц	1
TKE-PX-A1C-C04	1792302	Розетка телевизионная, механизм, перламутр	71×71×40	Перламутр	5-862 МГц	1
TKE-PX-A1C-C14	1792331	Розетка телевизионная, механизм, карбон	71×71×40	Карбон	5-862 МГц	1
TKE-PX-A1C-C34	1909870	Розетка телевизионная, механизм, айс	71×71×40	Айс	5-862 МГц	1
TKE-PX-A1P-C01	1791372	Розетка телевизионная проходная, механизм, белая	71×71×40	Белый	5-862 МГц	4
TKE-PX-A1P-C02	1792245	Розетка телевизионная проходная, механизм, бежевая	71×71×40	Бежевый	5-862 МГц	4
TKE-PX-A1P-C03	1792274	Розетка телевизионная проходная, механизм, алюминий	71×71×40	Алюминий	5-862 МГц	4

Артикул	Код РС	Наименование	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Цвет	Частота	Потери при передачи сигнала, дБ
TKE-PX-A1P-C04	1792303	Розетка телевизионная проходная, механизм, перламутр	71×71×40	Перламутр	5-862 МГц	4
TKE-PX-A1P-C14	1792332	Розетка телевизионная проходная, механизм, карбон	71×71×40	Карбон	5-862 МГц	4
TKE-PX-A1P-C34	1909871	Розетка телевизионная проходная, механизм, айс	71×71×40	Айс	5-862 МГц	4
TKE-PX-A1O-C01	1791373	Розетка телевизионная оконечная, механизм, белая	71×71×40	Белый	5-862 МГц	1
TKE-PX-A1O-C02	1792246	Розетка телевизионная оконечная, механизм, бежевая	71×71×40	Бежевый	5-862 МГц	1
TKE-PX-A1O-C03	1792275	Розетка телевизионная оконечная, механизм, алюминий	71×71×40	Алюминий	5-862 МГц	1
TKE-PX-A1O-C04	1792304	Розетка телевизионная оконечная, механизм, перламутр	71×71×40	Перламутр	5-862 МГц	1
TKE-PX-A1O-C14	1792333	Розетка телевизионная оконечная, механизм, карбон	71×71×40	Карбон	5-862 МГц	1
TKE-PX-A1O-C34	1909872	Розетка телевизионная оконечная, механизм, айс	71×71×40	Айс	5-862 МГц	1

ВЫВОД КАБЕЛЯ СЕРИИ PIXEL



Артикул	Код РС	Наименование	Габаритные размеры (Ш×В*×Г), мм	Цвет
TKE-PX-CP-C01	1993737	Вывод кабеля, механизм, белый	71×71×52	Белый
TKE-PX-CP-C02	1993736	Вывод кабеля, механизм, бежевый	71×71×52	Бежевый
TKE-PX-CP-C03	1993735	Вывод кабеля, механизм, алюминий	71×71×52	Алюминий
TKE-PX-CP-C04	1993739	Вывод кабеля, механизм, перламутр	71×71×52	Перламутр
TKE-PX-CP-C14	1993738	Вывод кабеля, механизм, карбон	71×71×52	Карбон
TKE-PX-CP-C34	1993734	Вывод кабеля, механизм, айс	71×71×52	Айс

ПОДСВЕТКА СВЕТОДИОДНАЯ СЕРИИ PIXEL




Артикул	Код РС	Наименование	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Цвет	Цвет свечения	Мощность, Вт
TKE-PX-P1RF-C01	1993748	Подсветка светодиодная, механизм, белый	71×71×37	Белый	Белый	1
TKE-PX-P1RF-C14	1993749	Подсветка светодиодная, механизм, карбон	71×71×37	Карбон	Белый	1

ДАТЧИКИ ДВИЖЕНИЯ СЕРИИ PIXEL




Артикул	Код РС	Наименование	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Цвет	Максимальная мощность, Вт	Максимальный ток, А
TKE-PX-P1IS-C01	1993740	Датчик движения, механизм, белый	71×71×42	Белый	500	2
TKE-PX-P1IS-C14	1993741	Датчик движения, механизм, карбон	71×71×42	Карбон	500	2

ИНТЕРНЕТ РОЗЕТКИ СЕРИИ PIXEL



Артикул	Код РС	Наименование	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Цвет	Количество мест	Категория	Тип разъема
TKE-PX-RC1-C01	1791379	Розетка компьютерная одноместная, механизм, белый	71×71×40	Белый	1	5E	RJ45
TKE-PX-RC1-C02	1792252	Розетка компьютерная одноместная, механизм, бежевый	71×71×40	Бежевый	1	5E	RJ45
TKE-PX-RC1-C03	1792281	Розетка компьютерная одноместная, механизм, алюминий	71×71×40	Алюминий	1	5E	RJ45
TKE-PX-RC1-C04	1792310	Розетка компьютерная одноместная, механизм, перламутр	71×71×40	Перламутр	1	5E	RJ45
TKE-PX-RC1-C14	1792339	Розетка компьютерная одноместная, механизм, карбон	71×71×40	Карбон	1	5E	RJ45
TKE-PX-RC1-C34	1909878	Розетка компьютерная одноместная, механизм, айс	71×71×40	Айс	1	5E	RJ45
TKE-PX-RC2-C01	1791380	Розетка компьютерная двухместная, механизм, белый	71×71×40	Белый	2	5E	RJ45
TKE-PX-RC2-C02	1792253	Розетка компьютерная двухместная, механизм, бежевый	71×71×40	Бежевый	2	5E	RJ45
TKE-PX-RC2-C03	1792282	Розетка компьютерная двухместная, механизм, алюминий	71×71×40	Алюминий	2	5E	RJ45
TKE-PX-RC2-C04	1792311	Розетка компьютерная двухместная, механизм, перламутр	71×71×40	Перламутр	2	5E	RJ45
TKE-PX-RC2-C14	1792340	Розетка компьютерная двухместная, механизм, карбон	71×71×40	Карбон	2	5E	RJ45
TKE-PX-RC2-C34	1909879	Розетка компьютерная двухместная, механизм, айс	71×71×40	Айс	2	5E	RJ45

USB РОЗЕТКИ СЕРИИ PIXEL



Артикул	Код РС	Наименование	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Цвет	Макс. выходной ток	Макс. выходное напряжение	Макс. выходная мощность	Тип USB
TKE-PX-2USB-C01	1791381	Розетка двухместная USB тип А+А, механизм, белая	71×71×43	Белый	2400 мА	5 В	12 Вт	А+А
TKE-PX-2USB-C02	1792254	Розетка двухместная USB, тип А+А, механизм, бежевый	71×71×43	Бежевый	2400 мА	5 В	12 Вт	А+А
TKE-PX-2USB-C03	1792283	Розетка двухместная USB, тип А+А, механизм, алюминий	71×71×43	Алюминий	2400 мА	5 В	12 Вт	А+А
TKE-PX-2USB-C04	1792312	Розетка двухместная USB, тип А+А, механизм, перламутр	71×71×43	Перламутр	2400 мА	5 В	12 Вт	А+А
TKE-PX-2USB-C14	1792341	Розетка двухместная USB, тип А+А, механизм, карбон	71×71×43	Карбон	2400 мА	5 В	12 Вт	А+А
TKE-PX-2USB-C34	1909880	Розетка двухместная USB, тип А+А, механизм, айс	71×71×43	Айс	2400 мА	5 В	12 Вт	А+А
TKE-PX-R1U2A-C01	1993759	Розетка одноместная, с заземлением, с двумя USB, тип А+А, механизм, белая	71×71×43	Белый	2400 мА	5 В	12 Вт	А+А
TKE-PX-R1U2A-C02	1993758	Розетка одноместная, с заземлением, с двумя USB, тип А+А, механизм, бежевый	71×71×43	Бежевый	2400 мА	5 В	12 Вт	А+А
TKE-PX-R1U2A-C03	1993757	Розетка одноместная, с заземлением, с двумя USB, тип А+А, механизм, алюминий	71×71×43	Алюминий	2400 мА	5 В	12 Вт	А+А
TKE-PX-R1U2A-C04	1993761	Розетка одноместная, с заземлением, с двумя USB, тип А+А, механизм, перламутр	71×71×43	Перламутр	2400 мА	5 В	12 Вт	А+А
TKE-PX-R1U2A-C14	1993760	Розетка одноместная, с заземлением, с двумя USB, тип А+А, механизм, карбон	71×71×43	Карбон	2400 мА	5 В	12 Вт	А+А
TKE-PX-R1U2A-C34	1993756	Розетка одноместная, с заземлением, с двумя USB, тип А+А, механизм, айс	71×71×43	Айс	2400 мА	5 В	12 Вт	А+А
TKE-PX-R1U2AC-C01	1993765	Розетка одноместная, с заземлением с двумя USB, тип А+С, механизм, белая	71×71×43	Белый	3000 мА	12 В	18 Вт	А+С
TKE-PX-R1U2AC-C02	1993764	Розетка одноместная, с заземлением с двумя USB, тип А+С, механизм, бежевый	71×71×43	Бежевый	3000 мА	12 В	18 Вт	А+С
TKE-PX-R1U2AC-C03	1993763	Розетка одноместная, с заземлением с двумя USB, тип А+С, механизм, алюминий	71×71×43	Алюминий	3000 мА	12 В	18 Вт	А+С
TKE-PX-R1U2AC-C04	1993767	Розетка одноместная, с заземлением с двумя USB, тип А+С, механизм, перламутр	71×71×43	Перламутр	3000 мА	12 В	18 Вт	А+С
TKE-PX-R1U2AC-C14	1993766	Розетка одноместная, с заземлением с двумя USB, тип А+С, механизм, карбон	71×71×43	Карбон	3000 мА	12 В	18 Вт	А+С
TKE-PX-R1U2AC-C34	1993762	Розетка одноместная, с заземлением с двумя USB, тип А+С, механизм, айс	71×71×43	Айс	3000 мА	12 В	18 Вт	А+С

ТЕЛЕФОННЫЕ РОЗЕТКИ СЕРИИ PIXEL



Артикул	Код РС	Наименование	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Цвет	Количество мест	Категория	Тип разъема
TKE-PX-RT1-C01	1791374	Розетка телефонная одноместная, механизм, белый	71×71×40	Белый	1	3	RJ11
TKE-PX-RT1-C02	1792247	Розетка телефонная одноместная, механизм, бежевый	71×71×40	Бежевый	1	3	RJ11
TKE-PX-RT1-C03	1792276	Розетка телефонная одноместная, механизм, алюминий	71×71×40	Алюминий	1	3	RJ11
TKE-PX-RT1-C04	1792305	Розетка телефонная одноместная, механизм, перламутр	71×71×40	Перламутр	1	3	RJ11
TKE-PX-RT1-C14	1792334	Розетка телефонная одноместная, механизм, карбон	71×71×40	Карбон	1	3	RJ11
TKE-PX-RT1-C34	1909873	Розетка телефонная одноместная, механизм, айс	71×71×40	Айс	1	3	RJ11



РАМКИ IP20 СЕРИИ PIXEL

Артикул	Код РС	Наименование	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Цвет	Количество мест	Степень защиты
TKE-PX-RM1-C01	1791375	Рамка одноместная белая	86×86×10	Белый	1	IP20
TKE-PX-RM1-C02	1792248	Рамка одноместная бежевая	86×86×10	Бежевый	1	IP20
TKE-PX-RM1-C03	1792277	Рамка одноместная алюминий	86×86×10	Алюминий	1	IP20
TKE-PX-RM1-C04	1792306	Рамка одноместная перламутр	86×86×10	Перламутр	1	IP20
TKE-PX-RM1-C14	1792335	Рамка одноместная карбон	86×86×10	Карбон	1	IP20
TKE-PX-RM1-C34	1909874	Рамка одноместная айс	86×86×10	Айс	1	IP20
TKE-PX-RM2-C01	1791376	Рамка двухместная белая	159×86×10	Белый	2	IP20
TKE-PX-RM2-C02	1792249	Рамка двухместная бежевая	159×86×10	Бежевый	2	IP20
TKE-PX-RM2-C03	1792278	Рамка двухместная алюминий	159×86×10	Алюминий	2	IP20
TKE-PX-RM2-C04	1792307	Рамка двухместная перламутр	159×86×10	Перламутр	2	IP20
TKE-PX-RM2-C14	1792336	Рамка двухместная карбон	159×86×10	Карбон	2	IP20

Артикул	Код РС	Наименование	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Цвет	Количество мест	Степень защиты
TKE-PX-RM2-C34	1909875	Рамка двухместная айс	159×86×10	Айс	2	IP20
TKE-PX-RM3-C01	1791377	Рамка трёхместная белая	228×86×10	Белый	3	IP20
TKE-PX-RM3-C02	1792250	Рамка трёхместная бежевая	228×86×10	Бежевый	3	IP20
TKE-PX-RM3-C03	1792279	Рамка трёхместная алюминий	228×86×10	Алюминий	3	IP20
TKE-PX-RM3-C04	1792308	Рамка трёхместная перламутр	228×86×10	Перламутр	3	IP20
TKE-PX-RM3-C14	1792337	Рамка трёхместная карбон	228×86×10	Карбон	3	IP20
TKE-PX-RM3-C34	1909876	Рамка трёхместная айс	228×86×10	Айс	3	IP20
TKE-PX-RM4-C01	1791378	Рамка четырёхместная белая	300×86×10	Белый	4	IP20
TKE-PX-RM4-C02	1792251	Рамка четырёхместная бежевая	300×86×10	Бежевый	4	IP20
TKE-PX-RM4-C03	1792280	Рамка четырёхместная алюминий	300×86×10	Алюминий	4	IP20
TKE-PX-RM4-C04	1792309	Рамка четырёхместная перламутр	300×86×10	Перламутр	4	IP20
TKE-PX-RM4-C14	1792338	Рамка четырёхместная карбон	300×86×10	Карбон	4	IP20
TKE-PX-RM4-C34	1909877	Рамка четырёхместная айс	300×86×10	Айс	4	IP20
TKE-PX-RM5-C01	1993753	Рамка пятиместная белая	370×86×10	Белый	5	IP20
TKE-PX-RM5-C02	1993752	Рамка пятиместная бежевая	370×86×10	Бежевый	5	IP20
TKE-PX-RM5-C03	1993751	Рамка пятиместная алюминий	370×86×10	Алюминий	5	IP20
TKE-PX-RM5-C04	1993755	Рамка пятиместная перламутр	370×86×10	Перламутр	5	IP20
TKE-PX-RM5-C14	1993754	Рамка пятиместная карбон	370×86×10	Карбон	5	IP20
TKE-PX-RM5-C34	1993750	Рамка пятиместная айс	370×86×10	Айс	5	IP20

РАМКИ IP44 СЕРИИ PIXEL



Артикул	Код РС	Наименование	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Цвет	Количество мест	Степень защиты
TKE-PX-RM1-C01-IP44	2039513	Рамка одноместная IP44 белая	86×86×10	Белый	1	IP44
TKE-PX-RM1-C14-IP44	2039514	Рамка одноместная IP44 карбон	86×86×10	Карбон	1	IP44
TKE-PX-RM2-C01-IP44	2039515	Рамка двухместная IP44 белая	159×86×10	Белый	2	IP44
TKE-PX-RM2-C14-IP44	2039516	Рамка двухместная IP44 карбон	159×86×10	Карбон	2	IP44







ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

СЕРИЯ AVA

ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ СКРЫТОГО МОНТАЖА

ABS
ПЛАСТИК

IP20

Al/Cu

UV
УСТОЙЧИВОСТЬ К УЛЬТРАФИОЛЕТУ

Электроустановочные изделия TOKOV ELECTRIC серии AVA – это универсальное решение для застройщиков и для тех, кто ценит качество в деталях. Розетки, выключатели, интернет-розетки и ТВ-розетки изготовлены из ударопрочного ABS-пластика. Серия AVA – это быстрый монтаж, соответствие нормам безопасности и эстетика, которая подчеркнет ценность коммерческого объекта или стиль вашего интерьера.

- Удобный монтаж за счет классического винтового соединения и монтажных лапок
- Совместимость с алюминиевой и медной проводкой за счет гальванического покрытия контактной группы
- Металлический суппорт с пазами для выравнивания нескольких механизмов в ряд
- Винтовые клеммы

РОЗЕТКИ СЕРИИ AVA



Артикул	Код РС	Наименование	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Число мест	Степень защиты
TKL-AV-R1F-C01	1909897	Розетка одноместная без заземления и защитной шторки в сборе	82*82*35	1	IP20
TKL-AV-R1FZSF-C01	1909898	Розетка одноместная с заземлением и защитной шторкой в сборе	82*82*45	1	IP20
TKL-AV-R2FZSF-C01	1909899	Розетка двухместная с заземлением и защитной шторкой в сборе	123*82*42	2	IP20

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ СЕРИИ AVA




Артикул	Код РС	Наименование	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Количество клавиш	Число мест	Индикатор	Степень защиты
TKL-AV-V1F-C01	1909888	Выключатель одноклавишный в сборе	82×82×35	1	1	Нет	IP20
TKL-AV-V1IF-C01	1909889	Выключатель одноклавишный в сборе с индикатором	82×82×35	1	1	Да	IP20
TKL-AV-V2F-C01	1909890	Выключатель двухклавишный в сборе	82×82×35	2	1	Нет	IP20
TKL-AV-V2IF-C01	1909891	Выключатель двухклавишный в сборе с индикатором	82×82×35	2	1	Да	IP20
TKL-AV-P1F-C01	1909892	Переключатель одноклавишный в сборе	82×82×35	1	1	Нет	IP20
TKL-AV-P2F-C01	1909893	Переключатель двухклавишный в сборе	82×82×35	2	1	Нет	IP20

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РОЗЕТКИ СЕРИИ AVA



Артикул	Код РС	Наименование	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Число мест	Степень защиты
TKL-AV-RC1-C01	1909900	Компьютерная розетка в сборе	82×82×32	1	IP20
TKL-AV-RC2-C01	1909901	Компьютерная розетка двухместная в сборе	82×82×32	2	IP20
TKL-AV-A1O-C01	1909902	TV-розетка в сборе	82×82×29	1	IP20

РАМКИ СЕРИИ AVA



Артикул	Код РС	Наименование	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Число мест	Степень защиты
TKL-AV-RM2-C01	1909894	Рамка на два места	153×82×10	2	IP20
TKL-AV-RM3-C01	1909895	Рамка на три места	224×82×10	3	IP20
TKL-AV-RM4-C01	1909896	Рамка на четыре места	295×82×10	4	IP20





ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

СЕРИЯ FREA

ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ОТКРЫТОГО МОНТАЖА

ABS
ПЛАСТИК

IP20

UV
УСТОЙЧИВОСТЬ К УЛЬТРАФИОЛЕТУ

Розетки и выключатели TOKOV ELECTRIC серии FREA предназначены для установки в жилых или коммерческих помещениях. Лаконичный дизайн выигрышно дополнит ваш интерьер, а удобная конструкция позволит установить прибор на любых поверхностях легко и быстро. В серии представлены розетки от 1 до 4 мест, выключатели с 1 и 2 клавишами с индикацией и без, переключатели и ТВ-розетки. Все изделия доступны в 4 цветах: белый, бежевый, карбон и сосна.

- Корпус из АБС-пластика – устойчив к царапинам и ультрафиолету
- Широкий ассортимент изделий, включая розетки от 1 до 4 мест
- 4 цвета под разный дизайн, включая цвет «сосна» для деревянных домов
- Винтовые клеммы

РОЗЕТКИ СЕРИИ FREA



IP20

Артикул	Код РС	Наименование	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Цвет	Количество мест	Заземление	Защитные шторки
TKE-FR-R1-C01	1685673	Розетка одноместная без заземления белая	64×64×30	Белый	1	Нет	Нет
TKE-FR-R1-C02	1685687	Розетка одноместная без заземления бежевая	64×64×30	Бежевый	1	Нет	Нет
TKE-FR-R1-C14	1792424	Розетка одноместная без заземления карбон	64×64×30	Карбон	1	Нет	Нет
TKE-FR-R1-C25	1792438	Розетка одноместная без заземления сосна	64×64×30	Сосна	1	Нет	Нет
TKE-FR-R1Z-C01	1685674	Розетка одноместная с заземлением белая	64×64×40	Белый	1	Есть	Нет
TKE-FR-R1Z-C02	1685688	Розетка одноместная с заземлением бежевая	64×64×40	Бежевый	1	Есть	Нет
TKE-FR-R1Z-C14	1792425	Розетка одноместная с заземлением карбон	64×64×40	Карбон	1	Есть	Нет
TKE-FR-R1Z-C25	1792439	Розетка одноместная с заземлением сосна	64×64×40	Сосна	1	Есть	Нет
TKE-FR-R2-C01	1685675	Розетка двухместная без заземления белая	106×64×30	Белый	2	Нет	Нет
TKE-FR-R2-C02	1685689	Розетка двухместная без заземления бежевая	106×64×30	Бежевый	2	Нет	Нет
TKE-FR-R2-C14	1792426	Розетка двухместная без заземления карбон	106×64×30	Карбон	2	Нет	Нет
TKE-FR-R2-C25	1792440	Розетка двухместная без заземления сосна	106×64×30	Сосна	2	Нет	Нет
TKE-FR-R2Z-C01	1685676	Розетка двухместная с заземлением белая	106×64×40	Белый	2	Есть	Нет
TKE-FR-R2Z-C02	1685690	Розетка двухместная с заземлением бежевая	106×64×40	Бежевый	2	Есть	Нет
TKE-FR-R2Z-C14	1792427	Розетка двухместная с заземлением карбон	106×64×40	Карбон	2	Есть	Нет
TKE-FR-R2Z-C25	1792441	Розетка двухместная с заземлением сосна	106×64×40	Сосна	2	Есть	Нет
TKE-FR-R3-C01	1685677	Розетка трёхместная без заземления белая	149×64×32	Белый	3	Нет	Нет
TKE-FR-R3-C02	1685691	Розетка трёхместная без заземления бежевая	149×64×32	Бежевый	3	Нет	Нет
TKE-FR-R3-C14	1792428	Розетка трёхместная без заземления карбон	149×64×32	Карбон	3	Нет	Нет
TKE-FR-R3-C25	1792442	Розетка трёхместная без заземления сосна	149×64×32	Сосна	3	Нет	Нет
TKE-FR-R3Z-C01	1685678	Розетка трёхместная с заземлением белая	149×64×41	Белый	3	Есть	Нет
TKE-FR-R3Z-C02	1685692	Розетка трёхместная с заземлением бежевая	149×64×41	Бежевый	3	Есть	Нет
TKE-FR-R3Z-C14	1792429	Розетка трёхместная с заземлением карбон	149×64×41	Карбон	3	Есть	Нет
TKE-FR-R3Z-C25	1792443	Розетка трёхместная с заземлением сосна	149×64×41	Сосна	3	Есть	Нет
TKE-FR-R4-C01	1685679	Розетка четырёхместная без заземления белая	190×64×31	Белый	4	Нет	Нет
TKE-FR-R4-C02	1685693	Розетка четырёхместная без заземления бежевая	190×64×31	Бежевый	4	Нет	Нет

Артикул	Код РС	Наименование	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Цвет	Количество мест	Заземление	Защитные шторки
TKE-FR-R4-C14	1792430	Розетка четырёхместная без заземления карбон	190×64×31	Карбон	4	Нет	Нет
TKE-FR-R4-C25	1792444	Розетка четырёхместная без заземления сосна	190×64×31	Сосна	4	Нет	Нет
TKE-FR-R4Z-C01	1685680	Розетка четырёхместная с заземлением белая	192×64×41	Белый	4	Есть	Нет
TKE-FR-R4Z-C02	1685694	Розетка четырёхместная с заземлением бежевая	192×64×41	Бежевый	4	Есть	Нет
TKE-FR-R4Z-C14	1792431	Розетка четырёхместная с заземлением карбон	192×64×41	Карбон	4	Есть	Нет
TKE-FR-R4Z-C25	1792445	Розетка четырёхместная с заземлением сосна	192×64×41	Сосна	4	Есть	Нет

ТВ РОЗЕТКИ СЕРИИ FREA

IP20



Артикул	Код РС	Наименование	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Цвет	Частота
TKE-FR-A1C-C01	1685681	Розетка телевизионная белая	64×64×39	Белый	5-862 МГц
TKE-FR-A1C-C02	1685695	Розетка телевизионная бежевая	64×64×39	Бежевый	5-862 МГц
TKE-FR-A1C-C14	1792432	Розетка телевизионная карбон	64×64×39	Карбон	5-862 МГц
TKE-FR-A1C-C25	1792446	Розетка телевизионная сосна	64×64×39	Сосна	5-862 МГц

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ СЕРИИ FREA

IP20



Артикул	Код РС	Наименование	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Цвет	Количество клавиш	Индикация
TKE-FR-V1-C01	1685668	Выключатель одноклавишный белый	64×64×36	Белый	1	Нет
TKE-FR-V1-C02	1685682	Выключатель одноклавишный бежевый	64×64×36	Бежевый	1	Нет
TKE-FR-V1-C14	1792419	Выключатель одноклавишный карбон	64×64×36	Карбон	1	Нет
TKE-FR-V1-C25	1792433	Выключатель одноклавишный сосна	64×64×36	Сосна	1	Нет
TKE-FR-V1I-C01	1685669	Выключатель одноклавишный с индикацией белый	64×64×36	Белый	1	Есть
TKE-FR-V1I-C02	1685683	Выключатель одноклавишный с индикацией бежевый	64×64×36	Бежевый	1	Есть
TKE-FR-V1I-C14	1792420	Выключатель одноклавишный с индикацией карбон	64×64×36	Карбон	1	Есть
TKE-FR-V1I-C25	1792434	Выключатель одноклавишный с индикацией сосна	64×64×36	Сосна	1	Есть
TKE-FR-V2-C01	1685670	Выключатель двухклавишный белый	64×64×36	Белый	2	Нет
TKE-FR-V2-C02	1685684	Выключатель двухклавишный бежевый	64×64×36	Бежевый	2	Нет
TKE-FR-V2-C14	1792421	Выключатель двухклавишный карбон	64×64×36	Карбон	2	Нет
TKE-FR-V2-C25	1792435	Выключатель двухклавишный сосна	64×64×36	Сосна	2	Нет
TKE-FR-V2I-C01	1685671	Выключатель двухклавишный с индикацией белый	64×64×36	Белый	2	Есть
TKE-FR-V2I-C02	1685685	Выключатель двухклавишный с индикацией бежевый	64×64×36	Бежевый	2	Есть
TKE-FR-V2I-C14	1792422	Выключатель двухклавишный с индикацией карбон	64×64×36	Карбон	2	Есть
TKE-FR-V2I-C25	1792436	Выключатель двухклавишный с индикацией сосна	64×64×36	Сосна	2	Есть
TKE-FR-P1-C01	1685672	Переключатель одноклавишный белый	64×64×36	Белый	1	Нет
TKE-FR-P1-C02	1685686	Переключатель одноклавишный бежевый	64×64×36	Бежевый	1	Нет
TKE-FR-P1-C14	1792423	Переключатель одноклавишный карбон	64×64×36	Карбон	1	Нет
TKE-FR-P1-C25	1792437	Переключатель одноклавишный сосна	64×64×36	Сосна	1	Нет





ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

СЕРИЯ NIX

ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ОТКРЫТОГО МОНТАЖА

PC
ПОЛИКАРБОНАТ

IP54

UV
УСТОЙЧИВОСТЬ К УЛЬТРАФИОЛЕТУ

ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ

Розетки и выключатели TOKOV ELECTRIC серии NIX являются современными, стильными и удобными устройствами. Изделия предназначены для установки в сырых, пыльных или неотапливаемых помещениях (гаражи, подвалы, мастерские), а также на улице под навесом. В линейку входят розетки от 1 до 4 мест с прозрачными и непрозрачными крышками, одно- и двухклавишные выключатели, проходные выключатели, кнопки звонка и блоки из розеток и выключателей. Все изделия представлены как в белом, так и в сером цвете.

- Подпружиненная крышка, резиновые уплотнители и дренажные отверстия для защиты от попадания пыли и влаги
- Заглушки под цвет корпуса и крепеж в комплекте
- Универсальный корпус – механизмы розеток и выключателей взаимозаменяемы, горизонтальная и вертикальная установка
- Корпус из поликарбоната

РОЗЕТКИ СЕРИИ NIX

IP54 | ЗАЗЕМЛЕНИЕ | ЗАЩИТНЫЕ ШТОРКИ





Артикул	Код РС	Наименование	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Цвет	Число мест	Тип крышки
TKE-NX-R1Z-C01-IP54	1712863	Розетка одноместная с заземлением, с крышкой, с защитными шторками, белая	75×75×54	Белый	1	Непрозрачная
TKE-NX-R1Z-C06-IP54	1712875	Розетка одноместная с заземлением, с крышкой, с защитными шторками, серая	75×75×54	Серый	1	Непрозрачная
TKE-NX-R1Z-C01T-IP54	1712864	Розетка одноместная с заземлением, с прозрачной крышкой, с защитными шторками, белая	75×75×54	Белый	1	Прозрачная
TKE-NX-R1Z-C06T-IP54	1712876	Розетка одноместная с заземлением, с прозрачной крышкой, с защитными шторками, серая	75×75×54	Серый	1	Прозрачная
TKE-NX-R2Z-C01-IP54	1712865	Розетка двухместная с заземлением, с крышкой, с защитными шторками, белая	149×75×54	Белый	2	Непрозрачная
TKE-NX-R2Z-C06-IP54	1712877	Розетка двухместная с заземлением, с крышкой, с защитными шторками, серая	149×75×54	Серый	2	Непрозрачная
TKE-NX-R2Z-C01T-IP54	1712866	Розетка двухместная с заземлением, с прозрачной крышкой, с защитными шторками, белая	149×75×54	Белый	2	Прозрачная
TKE-NX-R2Z-C06T-IP54	1712878	Розетка двухместная с заземлением, с прозрачной крышкой, с защитными шторками, серая	149×75×54	Серый	2	Прозрачная
TKE-NX-R4Z-C01-IP54	1712869	Розетка четырехместная с заземлением, с крышкой, с защитными шторками, белая	149×149×54	Белый	4	Непрозрачная
TKE-NX-R4Z-C06-IP54	1712881	Розетка четырехместная с заземлением, с крышкой, с защитными шторками, серая	149×149×54	Серый	4	Непрозрачная
TKE-NX-R4Z-C01T-IP54	1712870	Розетка четырехместная с заземлением, с прозрачной крышкой, с защитными шторками, белая	149×149×54	Белый	4	Прозрачная
TKE-NX-R4Z-C06T-IP54	1712882	Розетка четырехместная с заземлением, с прозрачной крышкой, с защитными шторками, серая	149×149×54	Серый	4	Прозрачная

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ СЕРИИ NIX



IP54

Артикул	Код РС	Наименование	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Цвет	Число клавиш
TKE-NX-V1-C01-IP54	1712862	Выключатель одноклавишный белый	75×75×54	Белый	1
TKE-NX-V1-C06-IP54	1712874	Выключатель одноклавишный серый	75×75×54	Серый	1
TKE-NX-V2-C01-IP54	1712867	Выключатель двухклавишный белый	75×75×54	Белый	2
TKE-NX-V2-C06-IP54	1712879	Выключатель двухклавишный серый	75×75×54	Серый	2
TKE-NX-P1-C01-IP54	1712868	Переключатель одноклавишный белый	75×75×54	Белый	1
TKE-NX-P1-C06-IP54	1712880	Переключатель одноклавишный серый	75×75×54	Серый	1
TKE-NX-DB-C01-IP54	1712871	Кнопка звонка белая	75×75×54	Белый	1
TKE-NX-DB-C06-IP54	1712883	Кнопка звонка серая	75×75×54	Серый	1

БЛОКИ СЕРИИ NIX



IP54 ЗАЗЕМЛЕНИЕ ЗАЩИТНЫЕ ШТОРКИ

Артикул	Код РС	Наименование	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Цвет	Коли-чество клавиш	Тип крышки
TKE-NX-V1RZ-C01T-IP54	1712872	Блок розетка с заземлением и защитными шторками и одноклавишный выключатель белый	149×75×54	Белый	1	Прозрачная
TKE-NX-V1RZ-C06T-IP54	1712884	Блок розетка с заземлением и защитными шторками и одноклавишный выключатель серый	149×75×54	Серый	1	Прозрачная
TKE-NX-V2RZ-C01T-IP54	1712873	Блок розетка с заземлением и защитными шторками и двухклавишный выключатель белый	149×75×54	Белый	2	Прозрачная
TKE-NX-V2RZ-C06T-IP54	1712885	Блок розетка с заземлением и защитными шторками и двухклавишный выключатель серый	149×75×54	Серый	2	Прозрачная



ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ



СЕРИЯ DITA

ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ НАКЛАДНОГО МОНТАЖА

ABS
ПЛАСТИК

IP54

UV
УСТОЙЧИВОСТЬ К УЛЬТРАФИОЛЕТУ

ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ

Розетки и выключатели TOKOV ELECTRIC серии DITA созданы для широкого спектра использования. Изделия предназначены для установки в местах с повышенным уровнем влажности и пыли: на улицах (под навесом), в гаражах, подвалах, производственных цехах, банях и ванных комнатах. В ассортименте представлены розетки от 1 до 3 мест с прозрачными и непрозрачными крышками, выключатели с индикацией и без, переключатели и кнопки звонка, а также комбинированные блоки из розеток и выключателей. Весь модельный ряд состоит из изделий белого и серого цвета, а также цвета карбон.

- Изделия оснащены подпружиненной крышкой и резиновыми уплотнителями для защиты от попадания пыли и влаги.
- Корпус из АБС-пластика – устойчив к царапинам и ультрафиолету

РОЗЕТКИ СЕРИИ DITA

IP54 | ЗАЗЕМЛЕНИЕ | ЗАЩИТНЫЕ ШТОРКИ



Артикул	Код РС	Наименование	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Цвет	Число мест	Тип крышки
TKL-DT-R1Z-C01-IP54	1710643	Розетка одноместная с заземлением, с крышкой, с защитными шторками, белая	85×64×52	Белый	1	Непрозрачная
TKL-DT-R1Z-C14-IP54	1792456	Розетка одноместная с заземлением, с крышкой, с защитными шторками, карбон	85×64×52	Карбон	1	Непрозрачная
TKL-DT-R1Z-C06-IP54	1710656	Розетка одноместная с заземлением, с крышкой, с защитными шторками, серая	85×64×52	Серый	1	Непрозрачная
TKL-DT-R1Z-C01T-IP54	1710644	Розетка одноместная с заземлением, с прозрачной крышкой, с защитными шторками, белая	85×64×52	Белый	1	Прозрачная
TKL-DT-R1Z-C14T-IP54	1792457	Розетка одноместная с заземлением, с прозрачной крышкой, с защитными шторками, карбон	85×64×52	Карбон	1	Прозрачная
TKL-DT-R1Z-C06T-IP54	1710657	Розетка одноместная с заземлением, с прозрачной крышкой, с защитными шторками, серая	85×64×52	Серый	1	Прозрачная
TKL-DT-R2Z-C01-IP54	1710645	Розетка 2-м с заземлением, с крышкой, с защитными шторками, белая	129×85×52	Белый	2	Непрозрачная
TKL-DT-R2Z-C14-IP54	1792454	Розетка 2-м с заземлением, с крышкой, с защитными шторками, карбон	129×85×52	Карбон	2	Непрозрачная
TKL-DT-R2Z-C06-IP54	1710658	Розетка 2-м с заземлением, с крышкой, с защитными шторками, серая	129×85×52	Серый	2	Непрозрачная
TKL-DT-R2Z-C01T-IP54	1710646	Розетка 2-м с заземлением, с прозрачной крышкой, с защитными шторками, белая	129×85×52	Белый	2	Прозрачная
TKL-DT-R2Z-C14T-IP54	1792455	Розетка 2-м с заземлением, с прозрачной крышкой, с защитными шторками, карбон	129×85×52	Карбон	2	Прозрачная
TKL-DT-R2Z-C06T-IP54	1710659	Розетка 2-м с заземлением, с прозрачной крышкой, с защитными шторками, серая	129×85×52	Серый	2	Прозрачная
TKL-DT-R3Z-C01-IP54	1710649	Розетка 3-м с заземлением, с крышкой, с защитными шторками, белая	194×85×52	Белый	3	Непрозрачная
TKL-DT-R3Z-C14-IP54	1792458	Розетка 3-м с заземлением, с крышкой, с защитными шторками, карбон	194×85×52	Карбон	3	Непрозрачная
TKL-DT-R3Z-C06-IP54	1710662	Розетка 3-м с заземлением, с крышкой, с защитными шторками, серая	194×85×52	Серый	3	Непрозрачная
TKL-DT-R3Z-C01T-IP54	1710650	Розетка 3-м с заземлением, с прозрачной крышкой, с защитными шторками, белая	194×85×52	Белый	3	Прозрачная
TKL-DT-R3Z-C14T-IP54	1792459	Розетка 3-м с заземлением, с прозрачной крышкой, с защитными шторками, карбон	194×85×52	Карбон	3	Прозрачная
TKL-DT-R3Z-C06T-IP54	1710663	Розетка 3-м с заземлением, с прозрачной крышкой, с защитными шторками, серая	194×85×52	Серый	3	Прозрачная

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ СЕРИИ DITA



IP54

Артикул	Код РС	Наименование	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Цвет	Число клавиш	Индикация
TKL-DT-V1-C01-IP54	1710642	Выключатель одноклавишный белый	85×64×54	Белый	1	Нет
TKL-DT-V1-C14-IP54	1792450	Выключатель одноклавишный карбон	85×64×54	Карбон	1	Нет
TKL-DT-V1-C06-IP54	1710655	Выключатель одноклавишный серый	85×64×54	Серый	1	Нет
TKL-DT-V1I-C01-IP54	1710654	Выключатель одноклавишный с индикацией белый	85×64×54	Белый	1	Есть
TKL-DT-V1I-C14-IP54	1792451	Выключатель одноклавишный с индикацией карбон	85×64×54	Карбон	1	Есть
TKL-DT-V1I-C06-IP54	1710667	Выключатель одноклавишный с индикацией серый	85×64×54	Серый	1	Есть
TKL-DT-V2-C01-IP54	1710647	Выключатель двухклавишный белый	85×64×54	Белый	2	Нет
TKL-DT-V2-C14-IP54	1792449	Выключатель двухклавишный карбон	85×64×54	Карбон	2	Нет
TKL-DT-V2-C06-IP54	1710660	Выключатель двухклавишный серый	85×64×54	Серый	2	Нет
TKL-DT-P1-C01-IP54	1710648	Переключатель одноклавишный белый	85×64×54	Белый	1	Нет
TKL-DT-P1-C14-IP54	1792453	Переключатель одноклавишный карбон	85×64×54	Карбон	1	Нет
TKL-DT-P1-C06-IP54	1710661	Переключатель одноклавишный серый	85×64×54	Серый	1	Нет
TKL-DT-DB-C01-IP54	1710651	Кнопка звонка белая	85×64×54	Белый	1	Нет
TKL-DT-DB-C14-IP54	1792452	Кнопка звонка карбон	85×64×54	Карбон	1	Нет
TKL-DT-DB-C06-IP54	1710664	Кнопка звонка серая	85×64×54	Серый	1	Нет

БЛОКИ СЕРИИ DITA

IP54 | ЗАЗЕМЛЕНИЕ | ЗАЩИТНЫЕ ШТОРКИ



Артикул	Код РС	Наименование	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Цвет	Число мест	Тип крышки
TKL-DT-V1RZ-C01-IP54	1710652	Блок розетка с заземлением и защитными шторками и одноклавишный выключатель белый	129×85×58	Белый	1	Непрозрачная
TKL-DT-V1RZ-C14-IP54	1792448	Блок розетка с заземлением и защитными шторками и одноклавишный выключатель карбон	129×85×58	Карбон	1	Непрозрачная
TKL-DT-V1RZ-C06-IP54	1710665	Блок розетка с заземлением и защитными шторками и одноклавишный выключатель серый	129×85×58	Серый	1	Непрозрачная
TKL-DT-V2RZ-C01-IP54	1710653	Блок розетка с заземлением и защитными шторками и двухклавишный выключатель белый	129×85×58	Белый	2	Непрозрачная
TKL-DT-V2RZ-C14-IP54	1792447	Блок розетка с заземлением и защитными шторками и двухклавишный выключатель карбон	129×85×58	Карбон	2	Непрозрачная
TKL-DT-V2RZ-C06-IP54	1710666	Блок розетка с заземлением и защитными шторками и двухклавишный выключатель серый	129×85×58	Серый	2	Непрозрачная





ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

ИЗДЕЛИЯ ИЗ КАУЧУКА. УДЛИНИТЕЛИ, ВИЛКИ, КОЛОДКИ

IP44

УДАРОПРОЧНЫЙ КОРПУС

TPE
ТЕРМОСТОЙКИЙ ЭЛАСТОМЕР

-30...+40°C
ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Вилки, колодки и розетки TOKOV ELECTRIC из каучука предназначены для подключения электроприборов в сложных условиях эксплуатации. Обладают повышенной стойкостью к влаге, пыли и механическим повреждениям.

- Ударопрочный корпус из термостойкого эластомера TPE
- Контактная группа из латуни
- Широкий диапазон температур эксплуатации

ВИЛКА КАУЧУКОВАЯ



IP44 | 16 А

Артикул	Код РС	Наименование	Номинальное напряжение, В	Максимальная мощность, Вт	Температура эксплуатации, °С	Максимальное сечение провода, мм²
TKE-C05-KV-Z	1701082	Вилка прямая 16 А с заземл. каучук	250	3500	От –30 до +40	2,5
TKE-C05-KVU-Z	1701083	Вилка угловая 16 А с заземл. каучук	250	3500	От –30 до +40	2,5

РОЗЕТКА КАУЧУКОВАЯ



IP44 | 16 А

Артикул	Код РС	Наименование	Номинальное напряжение, В	Максимальная мощность, Вт	Температура эксплуатации, °С	Максимальное сечение провода, мм²
TKE-C05-KR-Z	1701084	Розетка 1-м 16 А с заземл. каучук	250	3500	От –30 до +40	2,5

КОЛОДКИ УДЛИНИТЕЛЯ КАУЧУКОВЫЕ



IP44 | 16 А

Артикул	Код РС	Наименование	Номинальное напряжение, В	Максимальная мощность, Вт	Температура эксплуатации, °С	Максимальное сечение провода, мм²
TKE-C05-KK1-Z	1701078	Колодка удлинителя 1-м 16 А с заземл. каучук	250	3500	От –30 до +40	2,5
TKE-C05-KK2-Z	1701079	Колодка удлинителя 2-м 16 А с заземл. каучук	250	3500	От –30 до +40	2,5
TKE-C05-KK3-Z	1701080	Колодка удлинителя 3-м 16 А с заземл. каучук	250	3500	От –30 до +40	2,5
TKE-C05-KK4-Z	1701081	Колодка удлинителя 4-м 16 А с заземл. каучук	250	3500	От –30 до +40	2,5





ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

СЕТЕВЫЕ ФИЛЬТРЫ

ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗОК

ЗАЩИТА ОТ ИМПУЛЬСНОГО ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ

ЗАЩИТА ОТ ПОМЕХ

100 % Cu

Сетевые фильтры TOKOV ELECTRIC защищают дорогостоящее и чувствительное электрооборудование от перепадов напряжения в сети и перегрузок (оргтехника, аудио- и видеотехника, бытовая техника).


- Жилы провода изготовлены из 100 % меди
- Защита от импульсного перенапряжения
- Защита от перегрузок
- Световая индикация информирует о состоянии сетевого фильтра

УДЛИНИТЕЛЬ С СЕТЕВЫМ ФИЛЬТРОМ

3,5 кВт **250 В**



Артикул	Код РС	Наименование	Количество мест	Длина провода, м	Цвет	Максимальное сечение провода, мм²
TKE-C01-SF5-1.8-ZV	1701120	Удлинитель с сетевым фильтром 5×1,8 м 3×1 белый	5	1,8	Белый	1
TKE-C05-SF5-1.8-ZV	1701122	Удлинитель с сетевым фильтром 5×1,8 м 3×1 черный	5	1,8	Черный	1
TKE-C06-SF5-1.8-ZV	1701121	Удлинитель с сетевым фильтром 5×1.8 м 3×1 серый	5	1,8	Серый	1
TKE-C01-SF5-3-ZV	1701123	Удлинитель с сетевым фильтром 5×3 м 3×1 белый	5	3	Белый	1
TKE-C05-SF5-3-ZV	1701125	Удлинитель с сетевым фильтром 5×3 м 3×1 черный	5	3	Черный	1
TKE-C06-SF5-3-ZV	1701124	Удлинитель с сетевым фильтром 5×3 м 3×1 серый	5	3	Серый	1
TKE-C01-SF5-5-ZV	1701126	Удлинитель с сетевым фильтром 5×5 м 3×1 белый	5	5	Белый	1
TKE-C05-SF5-5-ZV	1701128	Удлинитель с сетевым фильтром 5×5 м 3×1 черный	5	5	Черный	1
TKE-C06-SF5-5-ZV	1701127	Удлинитель с сетевым фильтром 5×5 м 3×1 серый	5	5	Серый	1
TKE-C01-SF6-1.8-ZV	1701129	Удлинитель с сетевым фильтром 6×1.8 м 3×1 белый	6	1,8	Белый	1
TKE-C01-SF6-3-ZV	1701130	Удлинитель с сетевым фильтром 6×3 м 3×1 белый	6	3	Белый	1
TKE-C01-SF6-5-ZV	1701131	Удлинитель с сетевым фильтром 6×5 м 3×1 белый	6	5	Белый	1





ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

УДЛИНИТЕЛИ БЫТОВЫЕ

ПЛАСТИК

IP20

100 % Cu

Удлинители бытовые TOKOV ELECTRIC предназначены для использования в быту, в офисе, для подключения всевозможных электроприборов различного назначения. Корпус выполнен из высококачественного пластика, который не темнеет от времени, не выгорает и не раскалывается от механических повреждений

- Жилы провода из 100 % меди, не содержат посторонних примесей
- IP20



УДЛИНИТЕЛЬ БЫТОВОЙ БЕЗ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ

Артикул	Код РС	Наименование	Количество мест	Длина провода, м	Заземление (+/-)	Сечение кабеля	Максимальная мощность, Вт
TKE-C01-BU2-1.5-075	1701085	Удлинитель 2×1,5 м без заземл. 10 А 2×0,75	2	1,5	-	0,75	2500
TKE-C01-BU2-3-075	1701095	Удлинитель 2×3 м без заземл. 10 А 2×0,75	2	3	-	0,75	2500
TKE-C01-BU2-5-075	1701096	Удлинитель 2×5 м без заземл. 10 А 2×0,75	2	5	-	0,75	2500
TKE-C01-BU2-2-1-Z	1701103	Удлинитель 2×2 м с заземл. 16 А 3×1	2	2	+	1	3500
TKE-C01-BU2-1.5-075-Z	1701094	Удлинитель 2×1,5 м с заземл. 10 А 3×0,75	2	1,5	+	0,75	2500
TKE-C01-BU2-3-075-Z	1701086	Удлинитель 2×3 м с заземл. 10 А 3×0,75	2	3	+	0,75	2500
TKE-C01-BU2-5-075-Z	1701097	Удлинитель 2×5 м с заземл. 10 А 3×0,75	2	5	+	0,75	2500
TKE-C01-BU2-3-1-Z	1701107	Удлинитель 2×3 м с заземл. 16 А 3×1	2	3	+	1	3500
TKE-C01-BU2-5-1-Z	1701109	Удлинитель 2×5 м с заземл. 16 А 3×1	2	5	+	1	3500
TKE-C01-BU3-1.5-075	1701087	Удлинитель 3×1,5 м без заземл. 10 А 2×0,75	3	1,5	-	0,75	2500
TKE-C01-BU3-3-075	1701088	Удлинитель 3×3 м без заземл. 10 А 2×0,75	3	3	-	0,75	2500
TKE-C01-BU3-5-075	1701099	Удлинитель 3×5 м без заземл. 10 А 2×0,75	3	5	-	0,75	2500
TKE-C01-BU3-7-075	1701093	Удлинитель 3×7 м без заземл. 10 А 2×0,75	3	7	-	0,75	2500
TKE-C01-BU3-1.5-075-Z	1701098	Удлинитель 3×1,5 м с заземл. 10 А 3×0,75	3	1,5	+	0,75	2500
TKE-C01-BU3-3-075-Z	1701089	Удлинитель 3×3 м с заземл. 10 А 3×0,75	3	3	+	0,75	2500
TKE-C01-BU3-5-075-Z	1701100	Удлинитель 3×5 м с заземл. 10 А 3×0,75	3	5	+	0,75	2500
TKE-C01-BU3-7-1	1701111	Удлинитель 3×7 м без заземл. 16 А 2×1	3	7	-	1	3500
TKE-C01-BU3-10-1	1701114	Удлинитель 3×10 м без заземл. 16 А 2×1	3	10	-	1	3500
TKE-C01-BU3-2-1-Z	1701105	Удлинитель 3×2 м с заземл. 16 А 3×1	3	2	+	1	3500
TKE-C01-BU3-3-1-Z	1701102	Удлинитель 3×3 м с заземл. 16 А 3×1	3	3	+	1	3500
TKE-C01-BU3-5-1-Z	1701104	Удлинитель 3×5 м с заземл. 16 А 3×1	3	5	+	1	3500

Артикул	Код РС	Наименование	Количество мест	Длина провода, м	Заземление (+/-)	Сечение кабеля	Максимальная мощность, Вт
TKE-C01-BU3-7-1-Z	1701113	Удлинитель 3×7 м с заземл. 16 А 3×1	3	7	+	1	3500
TKE-C01-BU3-10-1-Z	1701118	Удлинитель 3×10 м с заземл. 16 А 3×1	3	10	+	1	3500
TKE-C01-BU4-3-1-Z	1701116	Удлинитель 4×3 м с заземл. 16 А 3×1	4	3	+	1	3500
TKE-C01-BU4-5-1-Z	1701117	Удлинитель 4×5 м с заземл. 16 А 3×1	4	5	+	1	3500
TKE-C01-BU5-3-075	1701092	Удлинитель 5×3 м без заземл. 10 А 2×0,75	5	3	-	0,75	2500

УДЛИНИТЕЛЬ БЫТОВОЙ С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ



Артикул	Код РС	Наименование	Количество мест	Длина провода, м	Заземление (+/-)	Сечение кабеля	Максимальная мощность, Вт
TKE-C01-BU3-3-075-ZV	1701090	Удлинитель 3×3 м с заземл. с выкл. 10 А 3×0,75	3	3	+	0,75	2500
TKE-C01-BU3-5-075-ZV	1701091	Удлинитель 3×5 м с заземл. с выкл. 10 А 3×0,75	3	5	+	0,75	2500
TKE-C01-BU3-2-1-ZV	1701108	Удлинитель 3×2 м с заземл. с выкл. 16 А 3×1	3	2	+	1	3500
TKE-C01-BU3-3-1-ZV	1701101	Удлинитель 3×3 м с заземл. с выкл. 16 А 3×1	3	3	+	1	3500
TKE-C01-BU3-5-1-ZV	1701106	Удлинитель 3×5 м с заземл. с выкл. 16 А 3×1	3	5	+	1	3500
TKE-C01-BU3-7-1-ZV	1701119	Удлинитель 3×7 м с заземл. с выкл. 16 А 3×1	3	7	+	1	3500
TKE-C01-BU4-2-1-ZV	1701115	Удлинитель 4×2 м с заземл. с выкл. 16 А 3×1	4	2	+	1	3500
TKE-C01-BU4-3-1-ZV	1701110	Удлинитель 4×3 м с заземл. с выкл. 16 А 3×1	4	3	+	1	3500
TKE-C01-BU4-5-1-ZV	1701112	Удлинитель 4×5 м с заземл. с выкл. 16 А 3×1	4	5	+	1	3500





ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

УДЛИНИТЕЛИ СИЛОВЫЕ

100 % Cu

IP20

IP44

КГ и ПВС

Силовой удлинитель TOKOV ELECTRIC предназначен для подключения электроинструмента и оборудования на значительном удалении от источника питания. Подходит для использования на строительных площадках, при монтажных работах, а также в мастерских и на производственных объектах.

- Оранжевый цвет у шнуров для четкой идентификации в условиях запыленности и грязи
- Длина провода: 10, 20, 30, 50 м
- Сечение провода: 2x0,75; 3x0,75; 3x1,5 мм^2
- Жилы кабеля из 100 % меди, не содержат посторонних примесей
- Степень защиты от пыли и влаги: IP44, IP20

УДЛИНИТЕЛИ СИЛОВЫЕ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КАТУШКЕ



Артикул	Код РС	Наименование	Тип	Номинальное сечение, мм²	Изоляция провода	Степень защиты
TKP-SK20-315-Z-KG	1909881	Удлинитель на метал. катушке 4×20 м с заземл.16 А IP44 КГ 3×1,5 с выкл. медь	Металлическая катушка	3×1,5	КГ	IP44
TKP-SK30-315-Z-KG	1909882	Удлинитель на метал. катушке 4×30 м с заземл.16 А IP44 КГ 3×1,5 с выкл. медь	Металлическая катушка	3×1,5	КГ	IP44
TKP-SK40-315-Z-KG	1909883	Удлинитель на метал. катушке 4×40 м с заземл.16 А IP44 КГ 3×1,5 с выкл. медь	Металлическая катушка	3×1,5	КГ	IP44
TKP-SK50-315-Z-KG	1909884	Удлинитель на метал. катушке 4×50 м с заземл.16 А IP44 КГ 3×1,5 с выкл. медь	Металлическая катушка	3×1,5	КГ	IP44
TKP-SK20-325-Z	1909885	Удлинитель на метал. катушке 4×20 м с заземл.16 А IP44 ПВС 3×2,5 с выкл. медь	Металлическая катушка	3×2,5	ПВС	IP44
TKP-SK30-325-Z	1909886	Удлинитель на метал. катушке 4×30 м с заземл.16 А IP44 ПВС 3×2,5 с выкл. медь	Металлическая катушка	3×2,5	ПВС	IP44
TKP-SK40-325-Z	1909887	Удлинитель на метал. катушке 4×40 м с заземл.16 А IP44 ПВС 3×2,5 с выкл. медь	Металлическая катушка	3×2,5	ПВС	IP44

УДЛИНИТЕЛИ СИЛОВЫЕ НА ПЛАСТИКОВОЙ КАТУШКЕ



Артикул	Код РС	Наименование	Тип	Номинальное сечение, мм²	Изоляция провода	Степень защиты
TKE-SK20-075	1701073	Удлинитель на катушке 4×20 м без заземл. 6 А IP20 2×0.75	Пластиковая катушка	2×0,75	ПВС	IP20
TKE-SK20-075-Z	1701074	Удлинитель на катушке 4×20 м с заземл. 6 А IP20 3×0,75	Пластиковая катушка	3×0,75	ПВС	IP20
TKE-SK30-075-Z	1701075	Удлинитель на катушке 4×30 м с заземл. 6 А IP20 3×0,75	Пластиковая катушка	3×1,5	ПВС	IP20
TKE-SK30-15-Z	1701076	Удлинитель на катушке 4×30 м с заземл. 16 А IP20 3×1,5	Пластиковая катушка	3×1,5	ПВС	IP20
TKE-SK50-15-Z	1701077	Удлинитель на катушке 4×50 м с заземл. 16 А IP20 3×1,5	Пластиковая катушка	3×1,5	ПВС	IP20
TKP-SK30-325-Z	1909886	Удлинитель на метал. катушке 4×30 м с заземл.16 А IP44 ПВС 3×2,5 с выкл. медь	Металлическая катушка	3×2,5	ПВС	IP44
TKP-SK40-325-Z	1909887	Удлинитель на метал. катушке 4×40 м с заземл.16 А IP44 ПВС 3×2,5 с выкл. медь	Металлическая катушка	3×2,5	ПВС	IP44

УДЛИНИТЕЛИ СИЛОВЫЕ НА РАМКЕ



Артикул	Код РС	Наименование	Тип	Номинальное сечение, мм²	Изоляция провода	Степень защиты
TKE-SR10-075	1701063	Удлинитель-шнур на рамке 1×10 м без заземл. 6 AIP44 2×0,75 с защ. крышкой	На рамке	2×0,75	ПВС	IP44
TKE-SR20-075	1701065	Удлинитель-шнур на рамке 1×20 м без заземл. 6 AIP44 2×0,75 с защ. крышкой	На рамке	2×0,75	ПВС	IP44
TKE-SR30-075	1701067	Удлинитель-шнур на рамке 1×30 м без заземл. 6 AIP44 2×0,75 с защ. крышкой	На рамке	2×0,75	ПВС	IP44
TKE-SR10-075-Z	1701064	Удлинитель-шнур на рамке 1×10 м с заземл. 6 AIP44 3×0,75 с защ. крышкой	На рамке	3×0,75	ПВС	IP44
TKE-SR20-075-Z	1701066	Удлинитель-шнур на рамке 1×20 м с заземл. 6 AIP44 3×0,75 с защ. крышкой	На рамке	3×0,75	ПВС	IP44
TKE-SR30-075-Z	1701068	Удлинитель-шнур на рамке 1×30 м с заземл. 6 AIP44 3×0,75 с защ. крышкой	На рамке	3×0,75	ПВС	IP44

УДЛИНИТЕЛИ СИЛОВЫЕ ШНУРЫ



Артикул	Код РС	Наименование	Тип	Номинальное сечение, мм²	Изоляция провода	Степень защиты
TKE-SS10-075	1701069	Удлинитель-шнур 1×10 м без заземл. 6 А IP20 2×0,75	Шнур	2×0,75	ПВС	IP20
TKE-SS20-075	1701071	Удлинитель-шнур 1×20 м без заземл. 6 А IP20 2×0,75	Шнур	2×0,75	ПВС	IP20
TKE-SS10-075-Z	1701070	Удлинитель-шнур 1×10 м с заземл. 6 А IP20 3×0,75	Шнур	3×0,75	ПВС	IP20
TKE-SS30-075-Z	1701072	Удлинитель-шнур 1×30 м с заземл. 6 А IP20 3×0,75	Шнур	3×0,75	ПВС	IP20





ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

АКСЕССУАРЫ

ABS
ПЛАСТИК

IP20

Вилки и штепсельные розетки, а также переключатели марки TOKOV ELECTRIC – это удобные изделия для самостоятельного монтажа. Оборудование безопасно, удобно и эффективно в использовании.

- Разнообразие моделей
- Удобный монтаж
- Эргономичный и стильный дизайн
- Использование в диапазоне температур от –5 до +45 °C
- Сечение подключаемых проводов от 0,5 до 2,5 мм·
- Разборный механизм
- Корпус из ABS-пластика

ВИЛКА УГЛОВАЯ С КОЛЬЦОМ



Артикул	Код РС	Наименование	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Число мест	Заземление	Сила тока, А	Форма
TKL-PLUZR-C01	1769143	Вилка электрическая с заземл. с кольцом (ушком) 16 А 250 В IP20 белая	36×79×50	1	+	16	Угловая с кольцом
TKL-PLUZR-C05	1769142	Вилка электрическая с заземл. с кольцом (ушком) 16 А 250 В IP20 черная	36×79×50	1	+	16	Угловая с кольцом

ВИЛКА УГЛОВАЯ



Артикул	Код РС	Наименование	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Число мест	Заземление	Сила тока, А	Форма
TKL-PLUZ-C01	1745031	Вилка угловая 16 А 250 В с заземл., белая	49×36×65	1	+	16	Угловая
TKL-PLUZ-C05	1745032	Вилка угловая 16 А 250 В с заземл., черная	49×36×65	1	+	16	Угловая

ВИЛКА ПРЯМАЯ БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ



Артикул	Код РС	Наименование	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Число мест	Заземление	Сила тока, А	Форма
TKL-PL-C01	1745035	Вилка прямая 6 А 250 В без заземл., белая	36×36×58	1	-	6	Прямая
TKL-PL-C05	1745036	Вилка прямая 6 А 250 В без заземл., черная	36×36×58	1	-	6	Прямая

ВИЛКА ПРЯМАЯ С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ



Артикул	Код РС	Наименование	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Число мест	Заземление	Сила тока, А	Форма
TKL-PLUZ-C01	1745031	Вилка угловая 16А 250В с заземл., белая	49×36×65	1	+	16	Угловая
TKL-PLUZ-C05	1745032	Вилка угловая 16А 250В с заземл., черная	49×36×65	1	+	16	Угловая

РОЗЕТКИ ПЕРЕНОСНЫЕ

IP20 | 250 В



Артикул	Код РС	Наименование	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Число мест	Заземление	Сила тока, А
TKL-STZ-C05	1745038	Розетка переносная 16 А 250 В с заземл., черная	47×44×72	1	+	16
TKL-STZ-C01	1745037	Розетка переносная 16А 250В с заземл., белая	47×44×72	1	+	16

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

IP20 | 250 В



Артикул	Код РС	Наименование	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Число мест	Заземление	Сила тока., А
TKL-SW-C01	1769141	Переключатель на шнур 6 А 250 В IP20 белый	60×27×22	1	-	6

РАЗВЕТВИТЕЛИ

IP20 | 250 В



Артикул	Код РС	Наименование	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Число мест	Заземление	Сила тока, А
TKL-S3-C01	1769146	Разветвитель 3-м без заземл. 16 А 250 В IP20 полипропилен белый	143×50×66	3	-	16
TKL-S3Z-C01	1769147	Разветвитель 3-м с заземл. 16 А 250 В IP20 полипропилен белый	143×50×76	3	+	16
TKL-S3C-C01	1745039	Разветвитель 3-м без заземл. 10 А 250 В IP20 ABS-пластик белый	61×45×88	3	-	10
TKL-S2-C01	1769144	Разветвитель 2-м без заземл. 16 А 250 В IP20 полипропилен белый	96×50×65	2	-	16
TKL-S2Z-C01	1769145	Разветвитель 2-м с заземл. 16 А 250 В IP20 полипропилен белый	96×50×76	2	+	16

КОЛОДКИ



IP20 | 250 В

Артикул	Код РС	Наименование	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Число мест	Заземление	Сила тока, А
TKE-C01-KU2	1685659	Колодка удлинителя 2-м 10 А без заземл. АБС-пластик бел.	126×56×36	2	-	10
TKE-C01-KU2-Z	1685660	Колодка удлинителя 2-м 16 А с заземл. АБС-пластик бел.	126×56×41	2	+	16
TKE-C01-KU3	1685661	Колодка удлинителя 3-м 10 А без заземл. АБС-пластик бел.	169×56×36	3	-	10
TKE-C01-KU3-Z	1685662	Колодка удлинителя 3-м 16 А с заземл. АБС-пластик бел.	169×56×41	3	+	16
TKE-C01-KU3-ZV	1685663	Колодка удлинителя 3-м 16 А с заземл. с выкл. АБС-пластик бел.	191×56×41	3	+	16
TKE-C01-KU4	1685664	Колодка удлинителя 4-м 10 А без заземл. АБС-пластик бел.	212×56×36	4	-	10
TKE-C01-KU4-Z	1685665	Колодка удлинителя 4-м 16 А с заземл. АБС-пластик бел.	212×56×41	4	+	16
TKE-C01-KU4-ZV	1685666	Колодка удлинителя 4-м 16 А с заземл. с выкл. АБС-пластик бел.	234×56×41	4	+	16
TKE-C01-KU6-ZV	1685667	Колодка удлинителя 6-м 16 А с заземл. с выкл. АБС-пластик бел.	320×56×41	6	+	16

РОЗЕТКИ РШ/ВШ



IP20

Артикул	Код РС	Наименование	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Число мест	Заземле-ние	Сила тока, А	Форма
TKL-OVOP-3P+PE-C05	1747612	Разъем РШ-ВШ ОП 32 А 380 В 3Р+РЕ кругл. черный	64×70×70	1	+	32	380
TKL-OVSP-2P+PE-C01	1747614	Разъем РШ-ВШ СП 32 А 250 В 2Р+РЕ кругл. белый	70×80×66	1	+	32	250
TKL-OVOP-2P+PE-C05	1747613	Разъем РШ-ВШ ОП 32 А 250 В 2Р+РЕ кругл. черный	65×70×83	1	+	32	250
TKL-OVOP-2P+PE-C01	1747615	Разъем РШ-ВШ ОП 32 А 250 В 2Р+РЕ кругл. белый	65×70×83	1	+	32	250

TOKOV ELECTRIC

tokov.pro

ООО «Русский Свет Интеграция»
125040, Россия, г. Москва, Муниципальный округ Беговой вн. тер. г., Ленинградский проспект, д. 15, стр. 10.
Внешний вид и отдельные технические параметры приборов могут отличаться от приведённых в настоящем издании. Компания «Русский Свет Интеграция» оставляет за собой право изменять технические характеристики изделий с целью улучшения качества продукции. Актуальные технические данные приведены в руководствах по эксплуатации.