



## Розетка 2-м СП Pixel 16A IP20 с заземл. защ. шторки в сборе перламутр

### Артикул TKE-PX-R2FZSF-C04

Розетки и выключатели серии это универсальное решение для дома, офиса и других помещений. Удобный монтаж сделает установку быстрой. Стильный дизайн и высокое качество материалов сделают товар приятным в использовании. Ассортиментный ряд имеет множество моделей и цветов, чтобы ответить на все запросы покупателя и сделать жизнь удобнее.

### Характеристики

#### Общее

|              |                                                                                                         |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование | Розетка 2-м СП Pixel 16A IP20 с заземл. защ. шторки в сборе перламутр. TOKOV ELECTRIC TKE-PX-R2FZSF-C04 |
| Артикул      | TKE-PX-R2FZSF-C04                                                                                       |
| Код РС       | 1792301                                                                                                 |

#### Механические характеристики

|                                                      |                         |
|------------------------------------------------------|-------------------------|
| Исполнение                                           | С заземляющим контактом |
| Высота устройства                                    | 85                      |
| Материал                                             | Пластик                 |
| Степень защиты IP                                    | IP20                    |
| Не содержит (без) галогенов                          | Нет                     |
| Защитное покрытие поверхности                        | Глянцевый (-ая)         |
| Минимальная глубина встроенной монтажной коробки, мм | 37                      |
| Поверхность для надписи                              | Нет                     |

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| С ориентационным освещением           | Нет              |
| С откидной крышкой                    | Нет              |
| Со шторками (защита от прикосновения) | Да               |
| Тип поверхности                       | Глянцевый (-ая)  |
| Цвет корпуса                          | Перламутр/Жемчуг |
| Глубина устройства, мм                | 45               |
| Ширина, мм                            | 115              |

#### Электрические характеристики

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Номинальный ток, А        | 16  |
| Номинальное напряжение, В | 250 |
| Количество мест           | 2   |

#### Светотехнические характеристики

#### Тепловые характеристики

#### Монтажные характеристики

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Монтаж               | Скрытой установки       |
| Тип крепления        | Монтаж с помощью винтов |
| Способ присоединения | Винтовой зажим          |

## Дополнительные изображения

